PILKINGTON




Pilkington **Insulight**™ met ScreenLine®

Uw zonwering beschermd door glas

Pilkington **Insulight**™ met ScreenLine® is een innovatief en uniek systeem waarbij de zonwering in het isolatieglas geïntegreerd is. Het is de perfecte oplossing voor elke plek in uw huis en de zonwering is goed beschermt waardoor het niet vuil wordt en niet beschadigd, hierdoor gaat het jarenlang mee.

NSG GROUP





Uw zonwering beschermd door glas

Pilkington **Insulight**™ met ScreenLine® is een uniek en innovatief systeem waarbij jaloezieën of plissé black-outs zijn geïntegreerd ín de spouw van het isolatieglas. ScreenLine® heeft een moderne look en draagt zo bij aan de uitstraling van uw woning. Daarnaast zitten er ontzettend veel voordelen aan ScreenLine®. De zonwering blijft schoon, is hygiënisch en gaat jarenlang mee. Omdat de zonwering geïntegreerd in de spouw van het isolatieglas zit, is het ook beschermt voor mens en dier. ScreenLine® is in verschillende ruimtes toepasbaar, denk hierbij aan uw keuken, badkamer, woonkamer en slaapkamer. In hellende vlakken zoals serredaken is het ook toepasbaar. Ook in bijvoorbeeld een ziekenhuis of kinderopvang biedt ScreenLine® een unieke oplossing. Het systeem sluit perfect aan bij de nieuwste inzichten op het gebied van energiebeheer in woningen, zoals het passiefhuisconcept. Zo beschikt u altijd over hoogwaardige zonwering die meedenkt met uw comfort en energiebesparing. Wilt u juist profiteren van gratis zonne-energie? Dan regelt u dat eenvoudig door de jaloezieën verder open te zetten of te kantelen, zodat er optimaal zonlicht binnenkomt. ScreenLine® is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en kleuren, helemaal naar uw wens. De Plissé black-out is bedoeld om te verduisteren. Met de handige afstandsbediening of app regelt u eenvoudig de gewenste mate van zonwering en privacy op afstand.



Types

U kunt kiezen uit 2 verschillende types zonwering.

Jaloezieën

De jaloezieën zijn door middel van één bediening zowel kantelbaar als optrekbaar. Als u de jaloezieën laat zakken, zullen deze naar buiten kantelen. Wanneer u de jaloezieën optrekt, kantelen deze eerst naar binnen. Hierdoor kunt u de hoeveelheid zonlicht die binnenkomt perfect op uw wensen afstemmen. De jaloezieën zijn leverbaar in 9 verschillende kleuren. Alle onderdelen (zoals bovenbak, onderbalk, ladderkoord en bediening) zijn op de kleur van de jaloezieën afgestemd.



Plissé black-out

De Plissé-Black out versie van pilkington Insulight met Screenline is verduisterend en uitermate geschikt voor bijvoorbeeld slaapkamers. Het doek van de Plissé-Black out is 100% verduisterend, minimale lichtlekkage langs de randen kan helaas niet voorkomen worden. De plissé black-out is optrekbaar en de buitenzijde is altijd wit. Voor de binnenzijde van de plissé black-out kan er gekozen worden tussen wit en crème.



Bij plissé black-out in systemen met een 22 mm spouw kan er alleen gekozen worden voor de compleet witte variant.

Pilkington **Insulight**™ met ScreenLine® is toepasbaar in systemen met een 16, 22 en 29 spouw. Voor systemen met een 16 mm spouw kunt u alleen kiezen voor Pilkington **Insulight**™ met ScreenLine® met hand handbediening en jaloezieën in de kleuren S102, S149 en S157.

Te bedienen zoals u zelf wilt

Er zijn diverse bedieningsmogelijkheden, zowel handbediend als gemotoriseerd.

Handbediening



Koordbediening*



Kantelstaaf



Draaiknop bovenbalk



Schuifmagneet



Draaiknop zij-balk



Draaiknop op kozijn

Gemotoriseerd



Interne motor wireless binnenzijde



Interne motor wireless buitenzijde



Interne motor



* De magnetische koordbediening voldoet aan de geldende norm op het gebied van kindveiligheid. Dankzij een gepatenteerd systeem komt de koordbediening bij een kracht van 6 kg los van de ruit. De bediening is met een simpele klik weer terug te plaatsen.

In diverse kleuren

Jaloezie

De jaloezieën zijn leverbaar in 9 verschillende kleuren. Alle onderdelen (zoals bovenbak, onderbalk, ladderkoord en bediening) zijn op de kleur van de jaloezieën afgestemd.

S102 S106 S125 S130 S142

S149 S155 S156 S157

Plissé black-out

De buitenzijde van de plissé black-out is altijd wit. Voor de binnenzijde van de plissé black-out met 29 mm spouw, kan er gekozen worden tussen wit en crème*.

Bij plissé black-out in systemen met een 22 mm spouw kan er alleen gekozen worden voor de compleet witte variant.

Wit Crème

* Bij plissé black-out wit zijn de bovenbak en onderbalk in blank aluminium uitgevoerd en is de bediening transparant. Bij de plissé black-out crème zijn zowel de bovenbak, onderbalk en bediening uitgevoerd in kleur S149.



Let op: Kleuren zijn slechts indicatief. Wij adviseren u om een kleurenstaal te bekijken.

Voordelen

Op afstand te bedienen

Met de handige afstandsbediening of app is het niet meer nodig om op te staan om uw zonwering te verstellen, dit kan gewoon vanuit uw stoel. Met de app is het zelfs mogelijk om de zonwering te bedienen zonder dat u thuis bent, dit maakt screenline extra praktisch.

Zonwerende eigenschappen

Bij ScreenLine® werkt uw zonwering perfect samen met de HR++ functie van het glas. Als u de zonwering sluit wordt de zon geweerd voordat deze de ruimte achter het glas kan verwarmen. Met de jaloezieën opengekanteld laat u de gewenste hoeveelheid warmte en licht binnen. De HR coating op de binnenruit zorgt er voor dat deze warmte binnen blijft.

Altijd schoon en onderhoudsvrij

De zonwering is beschermd door glas. Stof, vuil en vocht hebben geen invloed meer op uw zonwering. De zonwering wordt niet vies en u hoeft deze nooit meer schoon te maken u hoeft deze nooit meer schoon te maken en omdat uw zonwering beschermt is door glas kan het niet beschadigen. Hierdoor geniet u nog langer van uw zonwering.

Zonwerende eigenschappen

Met de jaloezieën kunt u zelf regelen hoeveel licht en warmte u binnen wilt laten.

Lange levensduur


Uw zonwering wordt beschermd door glas. Niets kan de zonwering nog beschadigen. Hierdoor geniet u nog langer van uw zonwering.

Gegarandeerde privacy

De plissé black-out is alleen optrekbaar. De jaloezieën zijn zowel kantelbaar als optrekbaar. Hierdoor kunt u zelf de mate van privacy bepalen.

Veilig

Niemand kan zich verwonden aan de zonwering. En de bediening is zo ontworpen dat kinderen er niet verstrikt in kunnen raken.



Voor elke ruimte
Het is geschikt voor elke ruimte, zoals woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer.

Hygiënisch
De zonwering wordt niet nat en niet vies, omdat het tussen het glas zit.

Gegarandeerde privacy
De plissé black-out is optrekbaar. De jaloezieën zijn zowel kantelbaar als optrekbaar. Hierdoor kunt u zelf de mate van privacy bepalen.



Zonwerende eigenschappen
Met de jaloezieën kunt u zelf regelen hoeveel licht en warmte u binnen wilt laten.


Ruimtebesparend/Veilig
De bediening is zo ontworpen dat kinderen er niet verstrikt in kunnen raken.

Langere levensduur
Omdat de zonwering tussen het glas zit kan het niet beschadigen. Hierdoor geniet u nog langer van uw zonwering.



TGI spacer

Pilkington **Insulight**™ met ScreenLine® wordt standaard uitgevoerd met thermisch verbeterde afstandhouders De toegepaste TGI®-Spacer in Pilkington **Insulight**™ met ScreenLine® is een thermisch onderbroken afstandhouder die bestaat uit een combinatie van kunststof materiaal – met zeer lage warmtegeleiding – en edelstaal. De TGI®-Spacer heeft een UV-bestendige mat zwarte (RAL 9005) of lichtgrijze kunststof (RAL 7035) bovenzijde en is te combineren met alle typen randafdichtingen (ook siliconen) en gasvullingen voor isolatieglas. Door de zeer lage warmtegeleiding vermindert de TGI®-Spacer het warmteverlies aan de randen van het glas. Hierdoor wordt ook de koudestraling die door het glas naar binnenkomt beperkt en blijft het glas aan de binnenzijde bij de rand warmer dan bij standaard metalen afstandhouders. Dit leidt tot een hoger comfort en extra energiebesparing.



Producteigenschappen

- Biedt hoge thermische prestaties zonder beperking van de levensduur van Pilkington **Insulight**™ met ScreenLine®.
- Verkrijgbaar voor jaloezieën handbediend en gemotoriseerd.
- Standaard leverbaar in zwart (RAL 9005) en lichtgrijs (RAL 7035).
- Is te combineren met alle glassoorten en typen isolerende beglazing.
- 10 jaar garantie volgens standaard garantiebepalingen voor Pilkington **Insulight**™ met ScreenLine®.
- Vele toepassingen en combinaties zijn mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden.

Voordelen TGI

- Beperkt het warmteverlies ter plaatse van de rand van het isolatieglas en bespaart energiekosten.
- Verhoogt het comfort door minder koudestraling ter plaatse van de randen van het glas.
- Verbetert de hygiëne door minder risico op condensvorming aan de binnenzijde van het glas ter plaatse van de rand.
- Geen hinderlijke lichtreflectie in de spouw door matte kunststof bovenzijde.

Screenline SL16

Pilkington **Insulight**™ met ScreenLine® type SL16 kan worden toegepast in bestaande kozijnen! Alle onderdelen van het type SL16 zijn speciaal ontwikkeld voor een spouw van 16 mm.


- Eigenschappen van type SL16
- Het eerste geïntegreerde jaloeziesysteem in 16 mm spouw
- Exclusieve 10 mm jaloezieën
- Alle onderdelen zijn speciaal ontwikkeld voor een 16 mm spouw
- Het isolatieglas met geïntegreerde jaloezieën in spouw 16 kan worden toegepast in bestaande kozijnen
- Het type SL16 is leverbaar met koordbediening en schuifmagneet.

Voor dit type zijn er 3 kleuren beschikbaar, S102, S149 en S157.



Inspiratie

Pilkington **Insulight**™ met ScreenLine® is geschikt voor elke ruimte. Laat u inspireren door deze voorbeelden.



De zonwering past bij vrijwel ieder interieur en u kunt zelf regelen hoeveel zonlicht uw woonkamer binnenkomt.



In de slaapkamer kun je kiezen voor privacy en lichtregulering met de jaloezieën van Pilkington **Insulight**™ met ScreenLine®. Voor verduistering kies je de plissé black-out variant van dit systeem.



De ideale oplossing voor de keuken. De zonwering wordt niet vies en hoeft dus niet schoongemaakt te worden.



Vanuit praktisch en hygienisch oogpunt is het ook een ideale oplossing voor de badkamer. De jaloezieën worden niet vochtig en vies en hoeven dus niet schoongemaakt te worden.



Deze luxe jachten hebben aluminium vouwwanden met zonwering tussen glas. Dit geeft een bijzondere uitstraling aan de jachten en weer en wind kunnen de zonwering niet beschadigen.



Een goede keuze voor een dakkapel waarbij gemak en eenvoudige bediening een belangrijke rol spelen.

INNOVA Geveltechniek b.v.
T 0174 62 07 04 | E info@innovageveltechniek.nl
Veilingweg 20 | 2675 BR Honselersdijk
www.innovageveltechniek.nl

www.screenline.nu

Deze publicatie verschaft slechts een algemene beschrijving van het product. Meer informatie kan worden verkregen bij uw leverancier van Pilkington producten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat dit product geschikt is voor een specifieke toepassing en dat het gebruik voldoet aan alle geldende wetten, normen, regels en andere vereisten. In de mate die door de geldende wetten is toegestaan, zijn Nippon Sheet Glass Co. Ltd en alle dochterondernemingen niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in deze publicatie en voor de gevolgen van het feit dat men op de informatie in de brochure heeft vertrouwd. Pilkington en „Insulight" zijn trademarks van Nippon Sheet Glass Co. Ltd, of een dochteronderneming daarvan.

CE De CE-markering bevestigt dat een product voldoet aan de eisen van de relevante geharmoniseerde Europese norm en kan worden EU in de handel kan worden gebracht. De CE-markering voor elk product, waaronder de opgegeven waarden, staat op www.pilkington.com/ce

NSG GROUP

Pilkington Nederland B.V.
De Hoeveler 25 Postbus 143 7500 AC Enschede
Telefoon +31 (0)53 483 58 35
E-mail: marketing.nederland@nsg.com
www.pilkington.nl

Mei 2026